

Panasonic

Panasonic

住宅空間整合提案



美好生活的起點



從空間開始

顧客商談服務專線

0800-098800

02-412-8222



商品維修、部品購買

請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

璫柏國際銷售(股)公司

(02)8666-6621



更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。



Panasonic

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2023.02 (HS-2302)

Panasonic 針對玄關/陽台、客廳、廚房、寢室/書房與衛浴/廁所 5 大空間提供完整的商品陣容，以『安心·安全』、『健康·歡聚』、『美味·便利』、『休憩·放鬆』及『潔淨·舒適』五大主題，為您獻上美好的住宅空間提案。



Panasonic 獻上新生活感受
給您暖心的家



CONTENTS

目錄

住宅空間形象	1	05 衛浴 / 廁所	15
01 玄關 / 陽台	5	06 商品規格	
02 客廳	7	06.1 玄關 / 陽台	19
03 廚房	9	06.2 客廳	23
04 寢室 / 書房	13	06.3 廚房	27
		06.4 寢室 / 書房	35
		06.5 衛浴 / 廁所	39
		07 PoME 概念體驗館	47

01

FOYER/BALCONY

玄關/陽台

安心·安全

用預先防範確保居家安全。



提案參考

- ① 電子衣櫥
- ② 掃地機器人/木地板
- ③ 空氣清淨機
- ④ 旋轉鞋架
- ⑤ HA集合住宅家庭自動化系統 Vineto
- ⑥ 埋入式插座·三段調光腳燈組合

提案商品 SUGGESTED PRODUCTS

家電類商品		空調空質類商品		
<p>電子衣櫥</p> <p>N-RGB1R</p> <ul style="list-style-type: none"> 雙重除菌(UV紫外線+高溫蒸氣) HeatPump 輕柔烘乾 去除異味,蒸氣除敏 	<p>掃地機器人</p> <p>MC-RSC10</p> <ul style="list-style-type: none"> 迷你機身 微塵感知 智慧防撞 	<p>空氣清淨機</p> <p>F-P60LH</p> <ul style="list-style-type: none"> 雙重淨化強力過濾 nanoe™ X 健康科技 HomeIoT智慧聯網 	<p>nanoe™ 奈米水離子發生器</p> <p>FV-1SC5N1R</p> <ul style="list-style-type: none"> 有效去除異味 低噪音低耗電 一次操控多台運轉 	
<p>住居設備類商品</p> <p>HA集合住宅家庭自動化系統 Vineto</p> <p>VGDB18143W832</p> <ul style="list-style-type: none"> 可連結智慧型手機與平板 大尺寸液晶畫面 多元安全機能設備 		<p>旋轉鞋架</p> <p>WTRF5931W / WTRF6101WQ</p> <ul style="list-style-type: none"> 靈活運用空間 超強大收納力 放滿狀態可轉30000回 	<p>木地板</p> <p>WTKF331107</p> <ul style="list-style-type: none"> 保養容易 堅固耐用 抑菌、抑制病毒塗裝 	<p>埋入式看家照機</p> <p>WTRF6101WQ</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定看家功能,時間到自動點燈,防止有心人士入侵
<p>配線照明類商品</p> <p>埋入式插座·三段調光腳燈組合</p> <p>WTGF4179MB / WTGF6100B</p> <ul style="list-style-type: none"> 光控感應 3段調光 亦可當小夜燈使用 		<p>One Shot 節能控制開關</p> <p>WTRF5931W / WTRF6101WQ</p> <ul style="list-style-type: none"> 一鍵關閉屋內照明 可同時控制3個電器 外型簡潔大方 	<p>露出型熱感自動開關 (天花板用)</p> <p>WTKF331107</p> <ul style="list-style-type: none"> 極簡美型 熱感應開關燈,減少忘記開燈 	<p>LED 燈環</p> <p>LG-DN1110DA09</p> <ul style="list-style-type: none"> BSMI/RoHS認證 不眩光 安裝簡易
<p>家電類商品</p> <p>直立溫水洗衣機</p> <p>NA-V19D1MS</p> <ul style="list-style-type: none"> IoT+洗劑量自動精準投入 nanoAg 抗菌銀離子 溫水池洗淨 		<p>落地式乾衣機</p> <p>NH-70G</p> <ul style="list-style-type: none"> 不鏽鋼內槽 兩段溫度調節 超大風量設計 	<p>牆蓋式防雨插座</p> <p>WKF210GW</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動斷電機制 可嵌式外蓋 防水等級IPX3 	<p>埋入式熱感自動開關 (壁用)</p> <p>WTKF1811W / WTRF6101WQ</p> <ul style="list-style-type: none"> 熱感應開關燈 二線式安裝 120000回開關次數

玄關 FOYER

陽台 BALCONY

02 LIVING ROOM

客廳

健康·歡聚

用健康科技享受美好生活。



提案參考

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1 OLED 電視/Soundbar | 4 空氣清淨機 |
| 2 冷暖分離式空調 | 5 無線吸塵器 |
| 3 LED 吸頂燈 (Air Panel) | 6 數位無線電話 |

提案商品 SUGGESTED PRODUCTS

家電類商品

OLED 電視



TH-77LZ2D00W
 ·真·自然6
 原色
 ·好萊塢 HCX
 PRO AI 影像
 晶片
 ·前置陣列音響
 系統

Soundbar



SC-HTB490-K
 ·320W 輸出
 功率
 ·可壁掛設計
 ·各種音源連接
 (HDMI、USB、
 藍牙、光纖)

無線吸塵器



MC-SB85K
 ·不卡毛髮纏
 吸頭
 ·微塵感知
 ·負離子除菌
 科技

數位無線電話



KX-TG6612
 ·大按鈕設計
 ·快速音量控制
 ·共用電話等

空調空貨類商品

冷暖分離式空調



CS-RX59NA2
 ·斷塵淨化，關
 機防霉
 ·Home IoT 智慧
 聯網
 ·省電節能科技

空氣清淨機



F-P60LH
 ·雙重淨化
 強力過濾
 ·nanoe™ X 健
 康科技
 ·Home IoT 智慧
 聯網

電風扇



F-H16LXD-K
 ·nanoe™ X 健
 康科技
 ·ECO 溫度感知
 ·DC 直流馬達

全熱交換器



FY-15ZY1W
 ·過濾 PM2.5 達
 99.9%
 ·雙 DC 馬達有
 效節能
 ·Home IoT 智
 慧聯網

住建設備類商品

SUMAie 智慧居家系統



透過空調、抽
 氣、照明進行
 自動控制和管理
 的系統，實現
 健康舒適的
 空間

SOLIDO 內壁材



·灰泥原始質
 感，運用水泥建
 材特性保留天然
 樣貌

CUBIOS 系統收納櫃



·可自由搭配
 ·收納機能強
 ·安裝簡單

木地板



·保養容易
 ·堅固耐用
 ·抑菌、抑制病
 菌滋養

配線照明類商品

滑動型 LED 觸控調光開關



WTYF5411WK/
 WTYF6101GW
 ·支援智慧型手
 機、平板操作
 ·上下滑動調光
 改變空間氛圍

埋入式 USB Power Delivery 智能快速充電插座



WTGF1564H/
 WTGF4096H/
 WTGF8100S
 ·配線方式簡化，
 只需3條線
 ·對應最新充電
 規格
 ·插座插拔次數
 30000 回

家庭保安燈



WTGF4088H/
 WTGF4096H/
 WTGF8100S
 ·光線昏暗時自
 動點燈
 ·緊急停電時自
 動亮起
 ·亦可當小夜燈
 使用

鋁合金製地板插座安裝框架 (二邊式)



DUFN5000-L
 ·二邊型使用更
 便利
 ·減少在地面開
 洞安裝數量

住宅用火災警報器(偵煙式)



SHK4845S802
 ·不需施工配
 線
 ·警報聲提示
 ·電池壽命約
 10年

LED吸頂燈 (Air Panel)



LGS5810A09
 ·導光板設計簡
 約輕薄
 ·智慧情境功能
 ·無段式調光調
 色自由調節

LED 吸燈



LG-DN1110DA09
 ·BSMI/RoHS
 認證
 ·不眩光
 ·安裝簡易

LED 支援燈



LG-JN11110A09
 ·BSMI/RoHS
 認證
 ·不眩光
 ·安裝簡易

03

KITCHEN 廚房-旗艦款

美味·便利

用細緻講究讓料理時光更愉悅。



L-CLASS
KITCHEN



提案參考

- ① L-CLASS 日本進口廚具
- ② 電冰箱/微波爐/電子鍋/壓力鍋
- ③ IH 調理爐/整水器/調理機
- ④ 倒T 排油煙機
- ⑤ 懸掛式烘碗機
- ⑥ 住宅用火災警報器(偵熱式)

提案商品 SUGGESTED PRODUCTS

家電類商品

六門電冰箱



- NR-F658WX
- 新鮮急凍結
- -3°C 微凍結
- nanoe™ X 健康科技

蒸烤微波爐



- NR-B51700
- 64 燈紅外線
- 旋風微波加熱
- 396 道自動料理

IH 電子鍋



- SR-PAA100
- 五段IH立體包圍加熱
- 循環可變壓力
- 24 項炊煮行程

電氣壓力鍋



- SR-PG601
- 高壓燉煮
- 20 種安全防護
- 智慧控壓

加熱型養生調理機



- MX-ZH2800
- 智能烹調
- 9 段轉速設定
- 8 項自動食譜

全自動雙研磨美式咖啡機



- NC-A701
- 雙研磨刀頭
- 直落式落粉構造
- LED 觸控介面

溫控型電水壺



- NC-KD700
- 8 段溫度選擇
- 4 段保溫設定
- 液晶顯示視窗

溫水滾筒洗衣機



- NA-V120HDH
- 溫水泡泡洗淨
- 不鏽鋼內槽
- 30°C 溫水槽洗淨

住建設備類商品

L-CLASS 日本進口廚具



- L-CLASS 日本進口廚具
- 日式美學
- 大容量收納
- 容易清潔

GLALIO 有油玻璃大吸石檯面



- GLALIO 有油玻璃大吸石檯面
- 耐熱
- 耐污染
- 不易刮傷

倒T 排油煙機



- FV-T2281
- TURBO 強力排氣模式
- CLEAN 清淨循環模式
- 易清潔設計

IH 調理爐(雙口)



- KY-E227E-W
- 光火力感應
- 5 段油煎/7 段油炸控溫
- 多重安全裝置

懸掛式烘碗機



- FD-A6681
- 臭氧抑菌, 消除異味
- 全平面設計
- 快拆門板

立式水龍頭



- GQ2KY121TS
- 晉級省水標準
- LF 無鉛銅鑄
- 起泡器設計, 出水柔和

櫃上型/櫃下型整水器



- TK-HB50/TK-HS700
- 日本製專業淨水濾芯
- 過濾有害及致癌物質、細菌、病毒(HS700)
- 5 段/7 段酸鹼水質

櫃下型加熱器/淨水器



- NC-ANX1/TK-CBS0
- UV-LED 除菌殺菌
- 定流量出水設定
- 冰漏雙手也能操作
- 日本專業淨水濾芯
- 5 重濾淨科技, 先軟水再淨水
- 符合日本台灣檢驗標準

配線照明類商品

嵌入式鏡光開關(單)



- WTGF5152AH/WTGF6101AH
- 鋁合金材質, 蓋板 4 種顏色可選
- 薄型鋒利的外型, 與高級空間完美搭配

銀灰色薄型地板插座安裝框架(附自動蓋)



- DUFN4000-1
- 自動翻降
- 薄型設計, 簡單大方
- 異國摩登設計

住宅用火災警報器(偵熱式)



- SHK48155602
- 不需施工配線
- 警報聲提示
- 電池壽命約 10 年

LED 餐吊燈(雲朵、米黃色)



- LGL3300399
- 光潔壽命約 40000 小時
- 清灰米色布質燈罩
- 水平天花板專用

03

KITCHEN

廚房-經典款

美味·便利

用實用便利讓料理過程更安心。



SYSTEM KITCHEN
ECONEO
2024



提案參考

- ① ECONEO 防蟑健康廚具
- ② 電冰箱/烘烤爐/電烤箱
- ③ IH 調理爐
- ④ 果汁機/咖啡機
- ⑤ 自動洗碗機(桌上)
- ⑥ 櫥下型加熱器

提案商品 SUGGESTED PRODUCTS

家電類商品

四門電冰箱

NR-D611XGS

- 新鮮急凍結
- 3°C 微凍結
- 自動製冰

蒸氣烘烤爐

NU-SC1808

- 真噴水蒸氣
- 360° 熱氣循環
- 18 項自動食譜

微電腦電烤箱

NB-MF3210

- 微電腦控溫
- 360° 自動旋轉燒烤
- 12 項自動調理行程

IH 電子鍋

SR-FC188

- 2 段 IH 大火力
- 鑽石香釜 (厚 1.7 mm)
- 15 項炊煮行程

住屋設備類商品

全自動美式咖啡機

NC-R601

- 豆/粉兩用
- 濃度自調
- LCD 顯示面板

隨手杯果汁機

MX-XPT103

- 301 鋁齒狀不銹鋼刀
- 旋轉開關設計
- 杯體不含雙酚 A

溫水滾筒洗衣機

NA-V170HDH

- 溫水泡泡洗淨
- 不鏽鋼內槽
- 30°C 溫水槽洗淨

ECONEO 防蟑健康廚具

- 獨家電子防蟑系統
- 日本最高板材規格
- 空間活用，收納加倍

住屋設備類商品

FLINT 人造大理石檯面

- 一體成形
- 耐污耐熱
- 抗菌 99%

IH 調理爐(單口)

KY-X1131

- 2000W 火力
- 9 段火力設定
- 10 項安全裝置

自動洗碗機(桌上)

NP-TH4WHR1TW

- 80°C 高溫洗淨
- 4 組獨立洗臂
- 多角度噴射孔
- 獨立熱循環烘乾，閉蓋不易殘水

分枝式水龍頭

GQ2KY122TS

- 替換省水標準
- LF 無鉛認證
- 可分接對應洗滌機

櫥下型UV紫外線加熱器

NC-ANXL

- UVC LED 除菌機組
- 定溫定量出水設定
- 沾濕雙手也能操作

鹼性離子整水器(桌上型)

TK-A546

- 日本製專業淨水濾芯
- 過濾有害及致病菌物質、細菌
- 5 段酸鹼水質

木地板

- 保養容易
- 堅固耐用
- 抑制病菌塗裝

配線照明類商品

埋入式隱藏插座

WTCF3221WK/WTRF6101WQ

- 優雅別緻現代風格
- 隱藏插座設計更美觀
- 增加便利性

配線照明類商品

附門 5.5mm² 絞線用 吸轉附推地極雙插座

WNF155236W/WTRF5803WQ

- 附門設計防止誤插觸電，為安全防護把關

銀灰色隱型地板插座安裝框架

DUFN3000-1

- 超薄上蓋
- 造型簡單大方
- 增設出線蓋，增強使用安全性

住宅用火災警報器(傾熱式)

SHK48155802

- 不需施工配線
- 警報聲提示
- 電池壽命約 10 年

LED 餐吊燈(雲朵)

LGL3300109

- 光源壽命約 40000 小時
- 光線柔和舒適
- 水平天花板專用

04 BEDROOM/STUDY 寢室 / 書房

休憩·放鬆

用精緻質感打造個人放鬆時光。



提案參考

- | | |
|--------------|----------------|
| 1 冷暖分離式空調 | 4 2 in 1 蒸氣電熨斗 |
| 2 除濕機 | 5 LED 可調光調色吸頂燈 |
| 3 DC 直流馬達循環扇 | 6 LED 檯燈 |

提案商品 SUGGESTED PRODUCTS

家電類商品

電子衣櫥

N-RGB1R

- 雙重除菌(UV紫外線+高溫蒸氣)
- HeatPump 輕柔烘乾
- 去除異味蒸氣除菌

蒸氣水離子吹風機

EH-NA9L

- 獨家蒸氣水離子保溫科技
- 礦物負離子有效抗UV
- 5種美髮潤肌模式

2in1 蒸氣電熨斗

NI-FS770

- 平燙掛燙 2in1
- 4倍噴射大蒸氣強力除皺
- 去除了大異味

蒸氣筆電

CF-FV3

- 14吋螢幕
- Intel Core i5 處理器
- 512 GB SSD 容量 / 16GB 記憶體

空調類商品

冷暖分離式空調

CS-RX22NA2

- 開機淨化，樂機防霉
- Home IoT 智慧聯網
- 省電節能科技

DC 直流馬達循環扇

F-E10HMD

- 超遠距離送風
- 3D 風向擺頭
- ECO 遙控

除濕機

F-YV50LX

- INVERTER x W-HEXS 變頻省電雙科技
- nanoe™ X 抑菌除臭
- 烘鞋烘衣專用配件

住建設備類商品

室內門

- 經認證的F****材料，環保安全
- 耐污、耐曬、耐久性
- 特殊紋路設計，開關更安靜

住建設備類商品

四片橫拉門

- 隨著光線亮度，玻璃門片明亮變色

旋轉衣櫃

- 耐久性
- 靈活運用空間
- 超強大收納力

Salon à la Maison 日式洗面台

- 收納力強
- 燈光均勻投射，易於化妝
- 附有足部專用護理台

SOLIDO 內壁材

- 灰泥原始質感，運用水走建材
- 特性保留天然樣貌

配線照明類商品

木地板

- 保養容易
- 堅固耐用
- 抑菌、抑制病毒沾染

埋入式燈光開關(雙)

WTGF3252B/WTGF810LGB

- 高級設計感
- 採用強化玻璃
- 防指紋選購處理

埋入式 USB Power Delivery 智慧快速充電插座

WTGF10216MB/WTGF610D5

- 快速充電
- 對應最新充電規格
- 插座插拔次數 30,000 回

家庭保安燈

WTGF4088H/WTGF4095H/WTGF8400S

- 光線昏暗時自動點燈
- 緊急停車時自動亮起
- 亦可當小夜燈使用

配線照明類商品

住宅用火災警報器(傾燈式)

SHK48455802

- 不需施工配線
- 警報聲提示
- 電池壽命約 10年

LED 可調光調色吸頂燈

LG31115A09

- 調色調光
- 睡眠定時
- 設定頻道

LED 吸燈

LG-DN110DA09

- BSM/RoHS 認證
- 不眩光
- 安裝簡易

LED 檯燈(M系列)

HHLT0616PA09

- 觸控調光調色
- 閱讀/休閒/工作 3種模式
- 多角度 4段旋轉

05

BATHROOM

衛浴/廁所-旗艦款

潔淨·舒適

用極致潔淨打造舒適的療癒空間。



提案參考

- 1 L-CLASS 整體衛浴
- 2 溫水滾筒洗衣機
- 3 A La Uno L150 全自動洗淨馬桶
- 4 6枚刃電鬚刀
- 5 音波電動牙刷
- 6 浴室換氣暖風機

提案商品 SUGGESTED PRODUCTS

家電類商品

溫水滾筒洗衣機

NA-LX125B

- IoT+三道式自動投入槽
- Power Shower 水流
- Heat Pump 騰衣烘乾

nanocare

EH-NA0J

- 高淨透奈米水離子&礦物負離子
- 智慧溫控
- 4種模式，4種吹嘴

6枚刃電鬚刀

ES-LS9AX

- 新密著 5D 浮動刀頭
- 極速線性馬達
- 新 6 枚刃系統

音波電動牙刷

EW-DF54

- W 音波震動技術
- 4 種刷頭
- 5 種模式

住建設備類商品

超音波沖牙機

EW1613

- 600 mL 大水箱
- 磁吸式噴嘴收納
- 10 段式水壓調節

L-CLASS 整體衛浴

大人品味的休憩空間
由內而外打造專屬空間
採用有機玻璃新素材與地板

Twin Line LED 三門鏡櫃

光線均勻投射
無縫設計，易清潔
置物空間大

A La Uno L150 全自動洗淨馬桶

CH150TWSTW

- 泡沫防護漩渦式強力水流
- 有機玻璃設計
- 便蓋自動閉合洗淨

住建設備類商品

抗污釉面陶瓷台上盆

- 吸水率0.1%，不易膨脹龜裂。
- 抗污耐酸釉面好清潔保養。
- 安裝簡便，設計方式多種靈活。

淋浴花灑組(埋管)

GQ1LYB21T5/
GQ1LYS21T5

- 方形大出水頂噴
- 水瀑式大出水，SPA等極淋浴
- 結構堅固，使用壽命長

面盆龍頭(埋管)

GQ2MY121T5

- 有感省水，多國認證
- 開關次數超過 550000 次

Salon à la Maison 日式洗面台

收納力強
燈光均勻投射，屬於化妝
附有足部專用護理台

空境空質類商品

浴室換氣暖風機

FV-40BE3W

- nanoe 健康科技，抑菌除臭
- 雙層麥加新器，超強破科技
- 4合1抑菌網

靜音型換氣扇

FV-24JR2W

- 雙重隔音罩
- DC 變頻馬達
- 紅外線智慧自動感應

埋入式通風扇用定時開關

WTRF53516W/
WTRF6101WQ

- 外型簡約高雅
- 抽風、照明分離，除霧省電一把罩
- 3 段時間設定，防止忘記關閉抽風扇

歐蓋式防雨插座

WKF2114B

- 耐候性佳
- 可掀式外蓋
- 防水等級 IPX3

05

BATHROOM

衛浴/廁所-經典款

潔淨·舒適

用乾淨舒適打造愜意的私密空間。



提案參考

- ① 陶瓷馬桶/溫水洗淨便座
- ② 淋浴花灑
- ③ 3枚刃電鬍刀
- ④ 音波電動牙刷
- ⑤ 靜音型換氣扇
- ⑥ 掀蓋式防雨插座

提案商品 SUGGESTED PRODUCTS

家電類商品

溫水滾筒洗衣機



NA-V170MDH

- IoT+洗劑量自動精準投入
- 溫風循環烘衣
- 溫水洗淨

奈米水離子吹風機



EH-NA55

- 奈米水離子
- 國際電壓設計
- 超乾吹嘴

3枚刃電鬍刀



ES-ST65

- 高潔水洗清潔設計
- 泡沫潤滑功能
- T字浮動刀頭

音波電動牙刷



EW-DP34

- W音波震動技術
- 3種刷頭
- 3種模式

住建設備類商品

行動高效沖牙機



EW-DJ31

- 伸縮收納
- 4段水流
- 模式記憶功能

Global Shower Room 淋浴間



- 節省施工
- 降低漏水風險
- 乾溼分離的衛浴空間

C Line 洗面台



- 現代風格，注重細節實用性
- 沐浴時鏡子不易起霧
- 清潔更便利

檯上型洗面盆



- 新素材易清洗、耐衝擊
- 無縫設計，輕整清潔
- 高低檯面造型，置物空間大

住建設備類商品

陶瓷馬桶



CHZLKH30WF2T

- 隱藏式水電
- 虹吸式沖水
- 省水節能

溫水洗淨便座(觸屏類型)



BL-RRTH50TW

- 日本瞬熱技術
- 柔光照明/用戶設定
- 手持式遙控器

淋浴花灑組(風華)



GQ1LYB22TS/
GQ1LYS22TS

- 圓形大出水頂噴
- 水瀑式大出水，SPA等級淋浴
- 結構堅固，使用壽命長

面盆龍頭(風華)



GQ2MY122TS

- 有威省水
- 多國認證
- 開關次數超過550000次

空調空氣類商品

浴室換氣暖風機



FV-30BU3W

- 陶瓷加熱器
- 5重安全裝置
- 定時功能

靜音型換氣扇



FV-24JA2W

- 雙重隔音罩
- DC變頻馬達
- 風量優化設計

配線類商品

埋入式電子洗手間開關



WTRF51T3W/
WTRF6101WQ

- 外型簡約高雅
- 可設定時間延遲關閉開關及抽風機
- 可調整過風扇延遲0.5分鐘停止

掀蓋式防雨插座



WKF2105S

- 耐候性佳
- 大視窗升級
- 防水等級IPX3

玄關/陽台規格表 家電類商品

FOYER/BALCONY SPECS

查詢家電類商品：



FOYER/BALCONY SPECS

玄關

電子衣櫥		掃地機器人/ 無線吸塵器		
型號	N-RGB1R	型號	MC-RSC10	MC-SB85K
功能	UV紫外線+高溫蒸氣雙重除菌/ HeatPump 輕柔烘乾/ 去除異味/蒸氣除菌	功能	迷你機身/原創三角形設計/ 全智慧感測科技/ 微塵感知主動偵測	不卡毛雙維吸頭/微塵感知/ 負離子除菌科技/ 可水洗集塵盒&濾網
按鍵	LED 觸控式面板	使用時間	80 分	標準：85 分 ^{*1} 自動：16~28 分
容量	3 件衣服+絲巾+ 絨毛玩具等	重量	2.0 kg(機體) 0.6 kg(充電座)	1.3 kg(本體) 2.0 kg(含延長桿+ 不卡毛雙維吸頭)
尺寸 (寬x深x高)	340x580x1750 mm	尺寸 (寬x深x高)	249x249x92 mm	253x193x1130 mm

空氣清淨機		
型號	F-P60LH	F-P50LH
濾網形式	圓筒狀濾網(HEPA+活性炭濾網)	
風量	5.7/4.2/1.5 m ³ /min	5.4/4.2/1.5 m ³ /min
適用坪數	7-15 坪	6-13 坪
尺寸 (寬x深x高)	280x305x600 mm	

陽台



直立溫水洗衣機			
型號	NA-V220LMS	NA-V190LM/ NA-V190LMS	NA-V170MT/ NA-V170MTS
系列	智能聯網系列		強效抑菌系列
功能	IoT+洗劑量自動精準投入/nanoAg 抗菌銀離子/ 雙渦輪強淨水流/抗菌渦輪迴轉盤/40°C 溫泡洗/雙效自動槽洗淨/ ECONAVI 智慧節能科技		nanoAg 抗菌銀離子/雙渦輪強淨水流/ 抗菌渦輪迴轉盤/雙效自動槽洗淨/ ECONAVI 智慧節能科技
洗衣容量	22 kg	19 kg	17 kg
尺寸 (寬x深x高)	679x752x1081 mm	640x746x1075 mm	640x702x1075 mm
乾衣機			
型號	NH-70G	NH-L70G	
內槽材質	不鏽鋼內槽		
濾網	防塵、防污染濾網		
乾衣容量	7 kg		
尺寸 (寬x深x高)	600x545x800 mm	600x545x680 mm	

*1 新的電池充電時，在溫度20°C下使用雙維吸頭/清潔吸頭/灰塵顆所測得之數值為85分鐘；使用不卡毛雙維吸頭之數值為35分鐘。
*2 各商品詳細規格請上官網查詢。



*參考示意環境。




陽台 配線類商品

	<p>型號：WTKF1811W/WTRF6101WQ</p> <p>規格：1.2A 110V AC</p> <p>品名：埋入式熱感自動開關(壁用)(2線式單切)(3路兩用) (白色)/RISNA SERIES 開關蓋板(1連用)(白色+銅邊)</p>
	<p>型號：WKF2106W</p> <p>規格：15A 125V AC</p> <p>品名：掀蓋式防雨插座(漏電保護附接地極插座)(白色) 漏電斷路器組件：15 A 110 V AC 60 Hz</p>






玄關 空調空質類商品

	<p>型號：FV-15CSN1R</p> <p>風量：0.25 m³/min</p> <p>品名：nanoe™ 奈米水離子發生器</p> <p>電壓：110V</p>
---	--

玄關 住建設備類商品

	<p>型號：VGDB18143W832</p> <p>電壓：AC110V 60Hz</p> <p>品名：HA 集合住宅家庭自動化系統 Vineto</p> <p>尺寸(寬x高)：150x240 mm</p>
	<p>品名：旋轉鞋架</p> <p>尺寸(寬x深x高)：770x365x1680 mm</p>
	<p>品名：木地板</p> <p>品類：Flooring A/Flooring V</p> <p>規格：實木貼皮-303x1818 mm/印刷貼皮-303x1818 mm、145x1818 mm</p>

玄關 配線照明類商品

	<p>型號：WTCF5333WK/WTRF6101WQ</p> <p>規格：4A 110V AC</p> <p>品名：埋入式看家開關(主機)(附延遲熄燈·看家定時機能)(白色)/ RISNA SERIES 開關蓋板(1連用)(白色+銅邊)</p>
	<p>型號：WTGF4179MB/WTGF6100GB</p> <p>腳燈：110V AC 1W</p> <p>品名：埋入式插座·三段調光腳燈組合(霧黑)/ GLATIMA SERIES 橫式玻璃蓋板(1連用)(黑色)</p> <p>插座：125V AC 15A</p>
	<p>型號：WTRF5931W/WTRF6101WQ</p> <p>輸入：110V AC 60Hz</p> <p>品名：One Shot 節能控制開關(最大接續:10A 節能開關專用 電擊3個)(白色)/RISNA SERIES 開關蓋板(1連用)(白色+銅邊)</p> <p>輸出：DC 24V 1A(Pulse)</p>
	<p>型號：WTKF331107</p> <p>品名：露出型熱感自動開關(天花板用)(白色)</p> <p>規格：3A 110V/220V AC</p>
	<p>型號：LG-DN1110DA09</p> <p>頻率：60 Hz</p> <p>品名：LED 嵌燈</p> <p>演色性：Ra80</p> <p>電壓：110V-240V</p> <p>壽命：30000 小時^{*1}</p>

*1 為社内測試結果，僅供參考。
*2 各商品詳細規格請上官网查詢。

客廳規格表 家電類商品

LIVING ROOM SPECS

查詢家電類商品：



4K OLED 智慧顯示器			冷暖分離式空調			
型號	TH-77LZ2000W	TH-65LZ2000W	室內機型號	CS-RX28NA2	CS-RX40NA2	CS-RX50NA2
尺寸	77吋	65吋	冷氣能力	2.8 kW	4.1 kW	5.0 kW
面板	4K 特製 OLED/Master Custom OLED PRO		暖氣能力	3.4 kW	4.5 kW	5.6 kW
螢幕解析度	4K Ultra HD/3840x2160		CSPF 值	8.02 kWh/kWh	7.80 kWh/kWh	7.47 kWh/kWh
尺寸(寬x深x高, 不含腳架)	1723x75x1050 mm	1448x69x888 mm	室內機尺寸(寬x深x高)	820x245x315 mm	980x245x315 mm	1080x245x315 mm

Soundbar	
型號	SC-HTB490-K
輸出聲道	2.1 聲道
環繞音效	虛擬環繞音效
音效模式	標準/劇院(環繞音效)/運動/音樂/新聞
尺寸(寬x深x高)	800x101x56 mm

無線吸塵器		
型號	MC-SB85K	MC-A13G
功能	不卡毛雙鋒吸頭/廣感感知/負離子除菌科技/可水洗集塵盒&濾網	吸拖一體/電動軟絨吸頭/多重過濾系統/可水洗集塵盒&軟絨毛刷
使用時間	標準:85分* 自動:16~28分	持久:45分* 標準:20分
重量	1.3 kg(本體) 2.0 kg(含延長桿、不卡毛雙鋒吸頭)	1.3 kg(本體) 2.2 kg(含延長桿、電動軟絨吸頭)
尺寸(寬x深x高)	253x193x1130 mm	250x157x1181 mm

空氣清淨機			電風扇		
型號	F-P60LH	F-P50LH	型號	F-H16LXD-K	F-H14LXD-K
濾網形式	圓筒狀濾網 (HEPA+活性炭濾網)		扇葉	新7枚扇	
風量	5.7/4.2/ 1.5 m ³ /min	5.4/4.2/ 1.5 m ³ /min	節能	DC 直流馬達	
適用坪數	7-15 坪	6-13 坪	淨化	nanoe™ X	
尺寸(寬x深x高)	280x305x600 mm		安全設計	金屬強化鋼柱	

LED吸頂燈 (Air Panel)			數位無線電話			
型號	LGC58100A09	LGC58101A09	型號	KX-TGE612	KX-TGE613	KX-TGE610
尺寸/重量	高9xØ62cm/ 4.4kg	高10xØ62cm/ 4.8kg	功能	大按鍵設計, 配備 2 個聽筒	大按鍵設計, 配備 3 個聽筒	大按鍵設計
色溫	2700-6500 K		液晶螢幕	1.8 吋背光大液晶螢幕		
流明	5499 lm		通話時間	最多 18 小時 ^{*1}		
建議坪數	7 坪		待機時間	最多 200 小時 ^{*3}		

*1 新充電電池充電時，在溫度20°C下使用標準吸頭/浮塵吸頭/長壽期所測得之數值為85分鐘；使用不卡毛雙鋒吸頭之數值為35分鐘。

*2 新充電電池充電時，在溫度20°C下使用標準吸頭或沙發吸頭所測得之數值。




*3 實際電池效能依使用方式和周遭環境而定。

*4 各商品詳細規格請上官網查詢。




*參考示意圖樣。


住建設備類商品

	<p>品名：SUMAie 智慧居家系統</p> <p>規格：A方案: IAQ 空氣控制+遠端操作+空氣可視化/ B方案: IAQ 空氣控制+遠端操作+空氣可視化+照明情境控制/ C方案: IAQ 空氣控制+遠端操作+空氣可視化+照明情境控制+電力可視化</p>
	<p>品名：SOLIDO 內壁材</p> <p>規格：依實際空間設計規畫</p>
	<p>品名：CUBIOS 系統收納櫃</p> <p>規格：依實際空間設計規畫</p>

住建設備類商品

	<p>品名：木地板</p> <p>規格：Flooring A/Flooring V</p> <p>規格：實木貼皮 303x1818 mm/印刷貼皮 303x1818 mm、145x1818 mm</p>
---	--

空調空質類商品

	<p>型號：FY-15ZY1W</p> <p>品名：全熱交換器</p> <p>風量：150 m³/h</p> <p>適用風管直徑：100 mm</p> <p>建議坪數：30 坪</p>
---	--

配線照明類商品

	<p>型號：WTYF5411WK/WTGF6101GW</p> <p>品名：滑動型 LED 觸控調光開關(主機·無線接收器)(適合 LED 專用)/GLATIMA SERIES 直式玻璃蓋板(1連用)(白色)</p> <p>規格：1.6A 110V AC</p>
	<p>型號：WTGF1564H/WTGF6100S</p> <p>品名：埋入式 USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔接地極插座一體型(USB-A+USB-C)(附化散蓋板)(灰色)/ GLATIMA SERIES 橫式鋁合金蓋板(1連用)(銀色)</p> <p>規格：15A 125V AC 60Hz</p>
	<p>型號：WTGF4088H/WTGF4096H/WTGF8400S</p> <p>品名：家庭保安燈(附小夜燈)(灰色)/家庭保安燈專用插座(灰色)/GLATIMA SERIES 家庭保安燈專用鋁合金蓋板(銀色)</p> <p>規格：附小夜燈</p> <p>保安燈：110V AC</p> <p>插座：15A 125V AC</p>
	<p>型號：DUFN5000-1</p> <p>品名：鋁合金製地板插座安裝框架(二連式)</p> <p>蓋板尺寸：130x130±1.6 mm</p>
	<p>型號：SHK48455802</p> <p>品名：住宅用火災警報器-光電式、單獨型</p> <p>電源：專用鋰電池</p> <p>電池壽命：約 10 年^{*1}</p> <p>(偵煙型、電池式、語音型)</p>
	<p>型號：LG-DN1110DA09</p> <p>品名：LED 嵌燈</p> <p>電壓：110V-240V</p> <p>頻率：60Hz</p> <p>演色性：Ra80</p> <p>壽命：30000 小時^{*2}</p>
	<p>型號：LG-JN1111DA09</p> <p>品名：LED 支架燈</p> <p>電壓：110V-240 V</p> <p>頻率：50/60Hz</p> <p>演色性：Ra80</p> <p>壽命：15000 小時^{*2}</p>

*1 總是在一年測試 2 次的情况下。根據不同的使用條件電池壽命可能會縮短。

*2 為室內測試結果，僅供參考。

*3 各商標詳細規格請上官網查詢。

廚房-旗艦款規格表 家電類商品

KITCHEN SPECS

查詢家電類商品：



KITCHEN SPECS

六門電冰箱			微波爐			
型號	NR-F658WX	NR-F607HX	型號	NN-BS1700	NN-BS807	NN-BS603
類別	無邊框鏡面系列 / 無邊框玻璃系列		功能	自動加熱解凍/24 種紅外線 / 蒸氣微波加熱技術 / 滿腔全平微波烤 / 精品用特料選/396 道自動料理	自動加熱解凍/紅外線 / 蒸氣微波加熱技術 / 滿腔全平微波烤 / 精品用特料選/27 道自動料理	自動加熱解凍/紅外線 / 滿腔全平微波烤 / 4.3 道自動料理
容積	650 L	600 L	烘烤火力	70°C-300°C		100°C-250°C
年耗電量	312 度	300 度	容量	30 L		27 L
尺寸 (寬x深x高)	750x745x1828 mm	685x745x1828 mm	尺寸 (寬x深x高, 含把手之深度)	494x486x370 mm	494x479x370 mm	500x449x347 mm

IH 電子鍋			電氣壓力鍋			
型號	SR-PAA100	SR-PBA180	SR-PBA100	型號	SR-PG601	SR-PG501
功能	5段IH立體包圍加熱 / 循環可變壓力 / 鑽石電釜(厚2.4mm) / 24項炊煮行程	5段IH立體包圍加熱 / 循環可變壓力 / 鑽石電釜(厚1.8mm) / 16項炊煮行程	功能	高壓燉煮/智慧控壓 / 20道安全防護/滑動安全扣		
炊煮方式	可變壓力、5段IH立體包圍加熱		手動壓力選擇	高壓/中壓/低壓		
容量	1.0 L (6人份)	1.8 L (10人份)	1.0 L (6人份)	內鍋容積	6.0 L (烹調容量4.0 L)	5.0 L (烹調容量3.3 L)
尺寸 (寬x深x高)	271x352x236 mm	297x378x269 mm	271x352x236 mm	尺寸 (寬x深x高)	288x361x313 ¹ mm	288x361x296 ¹ mm

加熱型養生調理機		全自動美式咖啡機	
型號	MX-ZH2800	型號	NC-A701
功能	智能烹調/獨立加熱盤/耐熱玻璃杯 / 9 段轉速設定/8 項自動食譜	功能	雙研磨刀頭/直落式落粉通道 / 可拆式水箱/一鍵徹底清洗 / 漂洗自調、研磨均勻/LED 觸控面板
材質	鋼刀:6 枚刀不鏽鋼刀頭 / 果汁杯:高硼砂耐熱玻璃杯	容量	2-6 杯 (240-720 mL)
有效容量	冷飲 1.75 L/熱飲 1.40 L	配件	計量勺、清潔刷
尺寸 (寬x深x高)	232x241x475 mm	尺寸 (寬x深x高)	161x284x420 mm

電水壺			溫水滾筒洗衣機		
型號	NC-KD700	NC-KD300	型號	NA-V120HDH	NA-V120HW
功能	8 段溫度控制/4 段保潔設定 / 底座液晶顯示視窗 / 英國 Strix 溫控器/雙重防燙設計 / 自動斷電設計/防溢安全保護	英國 Strix 溫控器 / 雙重防燙設計/自動斷電設計 / 防空燒安全保護	功能	溫水泡洗淨/30°C 溫水槽洗淨 / 快速洗脫烘行程	溫水泡洗淨/30°C 溫水槽洗淨
材質	304 不鏽鋼內膽		洗衣容量	12 kg	
容量 (最高水位)	1.5 L		乾衣容量	8 kg	-
尺寸 (寬x深x高, 不含底座)	223x158x230 mm		尺寸 (寬x深x高)	595x595x850 mm	

*1 表示打開外蓋時的產品高度。

*2 各商品詳細規格請上官網查詢。



L-CLASS
KITCHEN

11型靠牆+漂浮式中島廚房提案




【門板花色】 廚房部分(牆壁)：Matt白(JS) (地板)：Honey elm(M4) 櫥櫃部分：Matt white(JS)

【檯面花色】 Glario花崗岩黑





【尺寸】 (廚房部分)(中島) W：2290 mm D：933 mm 廚房(側壁部分) W：3490 mm D：650 mm 櫥櫃部分 W：2610 mm D：650 mm

*參考示意圖樣。





住建設備類商品

	<p>品名：GLALIO 有機玻璃人造大理石檯面</p> <p>規格：依實際空間設計規畫</p>
	<p>型號：FV-T2281</p> <p>品名：倒T 排油煙機</p> <p>尺寸(寬x深x高)：898x450x520~950 mm</p>
	<p>型號：KY-E227E-W</p> <p>品名：IH 調理爐(雙口)</p> <p>尺寸(寬x深x高)：742x400x107 mm</p>

住建設備類商品

	<p>型號：FD-A6681</p> <p>品名：懸掛式烘碗機</p> <p>尺寸(寬x深x高)：798x320x400 mm</p>
	<p>型號：GQ2KY121TS</p> <p>品名：立式水龍頭</p> <p>尺寸(深x高)：222.8x370 mm</p>
	<p>型號：NC-ANX1/TK-CB50</p> <p>品名：櫥下型加熱器/淨水器</p>
	<p>型號：TK-HB50/TK-HS700</p> <p>品名：鹼性離子整水器(櫥下型/桌上型)</p>

配線照明類商品

	<p>型號：WTGF5152AH/WTGF6101AH</p> <p>品名：埋入式螢光開關C(單)(青炭灰)/GLATIMA SERIES 直式鋁合金蓋板(1連用)(青炭灰)</p> <p>規格：15A 110V AC</p>
	<p>型號：DUFN4000-1</p> <p>品名：銀灰色薄型地板插座安裝框架(附自動蓋)</p> <p>蓋板尺寸：115x115±1.6 mm</p>
	<p>型號：SHK48155802</p> <p>品名：住宅用火災警報器-定溫式、單獨型 (偵熱型、電池式、語音型)</p> <p>電源：專用鋰電池</p> <p>電池壽命：約10年^{*1}</p>
	<p>型號：LGL3300309</p> <p>品名：LED 餐吊燈(雲朵, 米黃色)</p> <p>尺寸/重量：高19 x Ø55 cm / 3.1 kg</p> <p>色溫：2700-6500 K</p> <p>流明：3400 lm</p> <p>建議坪數：5 坪</p>

*1 請是在一年測試2次的情況下，根據不同的使用條件電池壽命可能會縮短。
*2 各商品詳細規格請上官網查詢。



四門電冰箱		
型號	NR-D611XGS	NR-D501XGS
類別	雙科技無邊框 玻璃系列	雙科技無邊框 玻璃系列
容量	610 L	500 L
年耗電量	324 度	288 度
尺寸 (寬x深x高)	771x780x1830 mm	720x695x1830 mm

蒸氣烘烤爐			電烤箱	
型號	NU-SC180B	NU-SC300B	型號	NB-MF3210
功能	直噴水蒸氣/360°熱風循環/ 2段蒸氣設定/18項自動食譜/ 6大清潔模式	頂部全平面燒烤/ 直噴熱水蒸氣/5段蒸氣設定/ 360°熱風循環/30項自動食譜/ 5大清潔模式	功能	電子式溫控器/隔熱式石英加熱管/ 爐內溫度-烹飪時間可預化/上下火獨立 控溫/360°自動旋轉燒烤/3D熱風對流/ 4種發酵溫度選擇/12項自動料理行程
爐腔容積	20 L	30 L	爐腔容積	32 L
配件	蒸烤盤 2 個、 蒸烤架 2 個	蒸烤盤 2 個、 蒸烤架 2 個	配件	琺瑯烤盤、深烤盤、烤網、 旋轉叉、烤叉取物夾、 烤盤取物夾、集屑壺
尺寸(寬x深x高, 含把手之深度)	404x438x376 mm	494x476x375 mm	尺寸 (寬x深x高)	515x380x345 mm

IH 電子鍋		全自動美式咖啡機	
型號	SR-FC188	型號	NC-R601
功能	全面加熱2段IH/七層鑽石龍釜(厚1.7mm)/ 不鏽鋼外框設計/15項炊煮行程	功能	豆粉兩用/濃度自調/ 可拆式濾網/一鍵自動清洗
炊煮方式	全面加熱2段 IH	容量	1-4 杯 (125-500 mL)
容量	1.8 L(10 人份)	配件	計量勺、清潔刷
尺寸 (寬x深x高)	284 x 392 x 243 mm	尺寸 (寬x深x高)	155x260x292 mm





隨行杯果汁機		溫水滾筒洗衣機		
型號	MX-XPT103	型號	NA-V120HDH	NA-V120HW
鋼刀材質	301 鋸齒狀不鏽鋼刀	功能	溫水泡洗淨/30°C 溫水槽洗淨/ 快速洗脫烘行程	溫水泡洗淨/30°C 溫水槽洗淨
功能	旋轉式開關設計/ 杯體不含雙層A/ 杯蓋防漏美型設計	洗衣容量	12 kg	
最大容量	600 mL	乾衣容量	8 kg	-
尺寸 (寬x深x高)	120x120x320 mm	尺寸 (寬x深x高)	595x595x850 mm	

*各商品詳細規格請上官網查詢。







*參考示意情境。






住建設備類商品

	品名: ECONEO 防蟑健康廚具 規格: 依實際空間設計規畫
	品名: FLINT 人造大理石檯面 規格: 依實際空間設計規畫
	型號: KY-X1131 品名: IH 調理爐(單口) 尺寸(寬x深x高): 290x520x62 mm
	型號: NP-TH4WHR1TW 品名: 自動洗碗機(桌上型) 尺寸(寬x深x高): 550x344x598 mm

住建設備類商品

	型號: GQ2KY122TS 品名: 立式水龍頭 尺寸(深x高): 217.6x180 mm
	型號: NC-ANX1 品名: 觸控式UV燈下型加熱器 尺寸(寬x深x高): 300x198x137 mm
	型號: TK-AS46 品名: 鹼性離子整水器(桌上型) 尺寸(寬x深x高): 198x137x300 mm
	品名: 木地板 品類: Flooring A/Flooring V 規格: 實木貼皮-303x1818 mm/印刷貼皮-303x1818 mm、145x1818 mm

配線照明類商品

	型號: WTCF52221WK/WTRF6101WQ 品名: 埋入式開關·隱藏插座組合(附螢光開關C·附接地極插座) (白色)/RISNA SERIES 開關蓋板(1連用)(白色+銅邊)	開關: 15A 110V AC 插座: 15A 125V AC
	型號: WNF155236W/WTRF6803WQ 品名: 埋入式附門 5.5mm ² 絞線用瞬間附接地極雙插座(白色)/ RISNA SERIES 插座用瞬間蓋板(1連3個用)(白色+銅邊)	規格: 15A 125V AC
	型號: DUFN3000-1 品名: 銀灰色薄型地板插座安裝框架 蓋板尺寸: 135x135±1.6 mm	
	型號: SHK48155802 品名: 住宅用火災警報器-定溫式、單獨型 (偵熱型、電池式、語音型)	電源: 專用鋰電池 電池壽命: 約 10 年 ^{*1}
	型號: LGL3300109 品名: LED餐吊燈(雲朵) 尺寸: 高20.2 x φ52 / 3.3 kg	色溫: 2700-6500 K 流明: 4000 lm 建議坪數: 5 坪

*1 請是在一年測試 2 次的情况下。根據不同的使用條件電池壽命可能會縮短。

*2 各產品詳細規格請上官網查詢。

寢室/書房規格表 家電類商品

BEDROOM/STUDY SPECS

查詢家電類商品：



電子衣櫃		冷暖分離式空調			
型號	N-RGB1R	室內機型號	CS-RX22NA2	CS-RX28NA2	CS-RX40NA2
功能	UV紫外線+高溫蒸氣雙重除菌/ HeatPump 輕柔烘乾/ 去除異味/蒸氣除皺	冷氣能力	2.2 kW	2.8 kW	4.1 kW
按鍵	LED 觸控面板	暖氣能力	2.7 kW	3.4 kW	4.5 kW
容量	3 件衣服+絲巾+ 絨毛玩具等	CSPF值	8.36 kWh/kWh	8.02 kWh/kWh	7.80 kWh/kWh
尺寸 (寬x深x高)	340x580x1750 mm	室內機尺寸 (寬x深x高)	820x245x315 mm		980x245x315 mm

DC 直流馬達 循環扇		除濕機				
型號	F-E10HMD	型號	F-YV50LX	F-YV45LX	F-YV38LX	F-YV32LX
扇葉	3 枚扇	功能	INVERTER 變頻雙轉子壓縮機/W-HEXS 雙重除濕系統/nano™ X 健康科技/ 烘鞋烘衣專用配件/ECONAVI 智慧節能科技/loT 智慧健康家電/35 項安全裝置			
扇葉尺寸	10 吋	除濕能力	25 公升/日	22 公升/日	19 公升/日	16 公升/日
運轉模式	DC 直流馬達	適用坪數	32 坪	28 坪	24 坪	20 坪
操控	無線遙控器	尺寸 (寬x深x高)	380x320x680 mm			

2in1 蒸氣 電熨斗		
型號	NI-FS770	NI-FS560
功能	平燙掛燙 2in1/ 4 倍噴射大蒸氣/360° 全方位 位置燙/去除 7 大衣物異味/ 3 段溫度	平燙掛燙 2in1/ 3 倍噴射大蒸氣/ 360° 全方位位置燙/ 去除 7 大衣物異味
水箱容量	115 mL	50 mL
快速加熱	19 秒	23 秒
尺寸 (寬x深x高)	160x80x130 mm	160x90x165 mm

奈米水離子 吹風機	
型號	EH-NA9L
功能	奈米水離子/隔物負離子/ 5 種美髮造型模式/ 速乾吹嘴+曲型吹嘴+ 捲髮定型噴嘴
風量	1.3 m³/min
電壓	110V
尺寸 (寬x深x高)	214x92x228 mm

LED 可調光 調色吸頂燈				
型號	LGC311102A09	LGC311115A09	LGC311116A09	LGC311117A09
尺寸/重量	高 11.7xØ50 cm/ 1.6 kg	高 12.6xØ52 cm/ 1.8 kg	高 11.7xØ50.2 cm/ 1.6 kg	高 11.7xØ50.2 cm/ 1.6 kg
色溫	2700-6500 K			
流明	4300 lm	4000 lm	4300 lm	4300 lm
建議坪數	5 坪			





商務筆電		
型號	CF-SV1	CF-FV3
記憶體	16GB	16GB
SSD 容量	512GB	512GB
處理器	Intel Core i5	Intel Core i5
尺寸	12 吋	14 吋

*各商品詳細規格請上官網查詢。





*參考示意圖攝。

住建設備類商品

	品名： 室內門 規格： 依實際空間設計規畫
	品名： 四片橫拉門 規格： 依實際空間設計規畫
	品名： 旋轉衣架 尺寸(寬x深x高)： 小座-1680x800x2157.7 mm/大座-2520x800x2157.7 mm
	品名： Salon à la Maison 日式洗面台 規格： 依實際空間設計規畫

住建設備類商品

	品名： SOLIDO 內壁材 規格： 依實際空間設計規畫
	品名： 木地板 品類： Flooring A/Flooring V 規格： 實木貼皮-303x1818 mm/印刷貼皮-303x1818 mm、145x1818 mm

配線照明類商品

	型號： WTGF5252B/WTGF6101GB 品名： 埋入式螢光開關C(雙)(單切·3路兩用)(黑色)/ GLATIMA SERIES 直式玻璃蓋板(1連用)(黑色)	規格： 15A 110V AC
	型號： WTGF107216MB/WTGF6100S 品名： 埋入式 USB 智能快速充電插座 2 孔開關組合(附螢光開關 C) (霧黑)/ GLATIMA SERIES 橫式鋁合金蓋板(1連用)(銀色)	輸入： AC 110V/220V 0.4A 60Hz 輸出： DC 5V 合計 3A 螢光開關： 15A 110V AC
	型號： WTGF4088H/WTGF4096H/WTGF8400S 品名： 家庭保安燈(附小夜燈)(灰色)/家庭保安燈專用插座(灰色)/ GLATIMA SERIES 家庭保安燈專用鋁合金蓋板(銀色)	規格： 附小夜燈 保安燈： 110V AC 插座： 15A 125V AC
	型號： SHK48455802 品名： 住宅用火災警報器-光電式、單獨型 (偵煙型、電池式、語音型)	電源： 專用鋰電池 電池壽命： 約 10 年 ¹
	型號： LG-DN1110DA09 品名： LED 嵌燈 電壓： 110V-240V	頻率： 60 Hz 演色性： Ra80 壽命： 30000 小時 ²
	型號： HHLT0616PA09 品名： LED 檯燈(M 系列)(銀色) 尺寸(寬x深x高)： 142x211x483 mm	色溫： 3000K-5000K 電壓： 100V-240V

¹ 這是在一年測試 2 次的情況下。根據不同的使用條件電池壽命可能會縮短。

² 為社內測試結果，僅供參考。

³ 各商品詳細規格請上官網查詢。



溫水滾筒洗衣機		高滲透奈米水離子吹風機		6枚刃電鬍刀		音波電動牙刷			超音波沖牙機	
型號	NA-LX128BR/ NA-LX128BL	型號	EH-NA0J	型號	ES-LS9AX	型號	EW-DP34	EW-DP54	型號	EW-1613
內槽材質	不鏽鋼內槽	功能	高滲透奈米水離子/ 礦物負離子/ 4種美髮潤肌模式/智慧溫控/ 速乾吹嘴+造型吹嘴 捲髮定型烘罩+集風速乾吹嘴	功能	新-AI智能感應科技/ 14000轉極速線性 馬達/音波洗淨功能+ 全自動洗淨充電座	功能	W音波震動技術/ 配備3種刷頭/ 3種刷牙模式	W音波震動技術/ 配備4種刷頭/ 5種刷牙模式	功能	超音波水流/ 10段式水壓調節/ 磁吸式噴嘴收納/ 模式記憶功能
功能	IoT+三道式洗劑自動投入槽/ nanoe™ X雙效自動槽洗淨/ 60°C 30°C 溫水槽洗淨/溫水泡洗淨/ Power Shower 水流/ 護衣烘乾 Heat Pump	風量	1.6 m ³ /min	刀頭形式	新密著 5D浮動刀頭	充電方式	懸掛式充電		水流型式	超音波水流
洗衣/ 乾衣容量	12 kg/6 kg	電壓	110V	刃數	6枚刃	充電時間	急速1小時		水箱容量	600 mL
尺寸 (寬x深x高)	604x722x1060 mm	尺寸 (寬x深x高)	148x74x221 mm	使用時間	約14日	使用時間	約22天(約90分鐘)/音波震動 約11天(約45分鐘)/W音波震動		使用時間	約180秒 (滿水箱)


*1 與前一代機種相比。

*各商品詳細規格請上官網查詢。







參考示意圖樣


住建設備類商品

	<p>品名: L-CLASS 整體衛浴</p> <p>尺寸: 1623、1621、1620、1818、1618、1717、1616、1317、1616、1418、1317、1217、1216 (尺寸說明: 1623=1600 mm x 2300 mm)</p>
	<p>品名: Twin Line LED 三門鏡櫃/雙排 LED 照明三面鏡</p> <p>規格: 依實際空間設計規畫</p> <p>尺寸: 750、900、1000、1200 mm 4 種寬度可選</p> <p>電源: AC 110V</p>
	<p>型號: CH150TWSTW</p> <p>品名: A La Uno L150 全自動洗淨馬桶</p> <p>規格: 瞬熱式</p> <p>溫水溫度: 5 階段調節(水溫~約40°C)</p> <p>沖水水量: 大- 4.8 L/小-3.0 L</p> <p>尺寸(寬x深x高): 383x700x540 mm</p>



住建設備類商品

	<p>品名: 抗污釉面陶瓷台上盆</p> <p>尺寸(寬x深x高): 560x430x190 mm</p>
	<p>型號: GQ1LYBY21TS/GQ1LYSY21TS</p> <p>品名: 淋浴花灑/淋浴龍頭(璀璨)</p> <p>尺寸: 高 1260-1750 mm</p>
	<p>型號: GQ2MY121TS</p> <p>品名: 面盆龍頭(璀璨)</p> <p>尺寸(深x高): 133x163.5 mm</p>
	<p>品名: Salon à la Maison 日式洗面台</p> <p>規格: 依實際空間設計規畫</p>

空調空質類商品

	<p>型號: FV-40BE3W</p> <p>品名: 浴室換氣暖風機</p> <p>尺寸(寬x高x深): 394x180x270 mm</p>
	<p>型號: FV-24JR2W</p> <p>品名: 靜音型換氣扇</p> <p>尺寸(寬x高x深): 230x180x230 mm</p>

配線類商品

	<p>型號: WTRF53516W/WTRF6101WQ</p> <p>品名: 埋入式通風扇用定時開關組合(白色)/RISNA SERIES</p> <p>開關蓋板(1連用)(白色+銅邊)</p>	<p>變光開關: 15A 110V AC</p> <p>定時開關: 1A 110V AC</p>
	<p>型號: WKF2114B</p> <p>品名: 掀蓋式防雨插座(附接地極插座・插座電源控制開關)(黑色)</p> <p>開關: 15A 300V AC</p>	<p>插座: 15A 125V AC</p>

各商品詳細規格請上官網查詢






<p>溫水滾筒洗衣機</p>			<p>奈米水離子吹風機</p>		<p>3 枚刃電鬚刀</p>			<p>音波電動牙刷</p>			<p>行動高效沖牙機</p>	
<p>型號</p>	<p>NA-V170MDH</p>	<p>NA-V150MDH</p>	<p>型號</p>	<p>EH-NA55</p>	<p>型號</p>	<p>ES-ST6S</p>	<p>ES-ST2S</p>	<p>型號</p>	<p>EW-DP34</p>	<p>EW-DP54</p>	<p>型號</p>	<p>EW-DJ31</p>
<p>系列</p>	<p>智能聯網系列</p>		<p>功能</p>	<p>奈米水離子/ 國際電壓設計/ 速乾吹嘴/ 靜電抑制選把/ 3 段風速 2 段風量/ 可摺疊</p>	<p>功能</p>	<p>AI 智能感應科技/ 泡沫潤髮/ T 字浮動刀頭/ 高速水洗潔淨設計/ 圓弧型刀網/ 13000 轉/分鐘馬達驅動</p>	<p>AI 智能感應科技/ 泡沫潤髮/ 高速水洗潔淨設計/ 圓弧型刀網/ 13000 轉/分鐘馬達驅動</p>	<p>功能</p>	<p>W 音波震動技術/ 配備 3 種刷頭/ 3 種刷牙模式</p>	<p>W 音波震動技術/ 配備 4 種刷頭/ 5 種刷牙模式</p>	<p>功能</p>	<p>噴射水流/ 4 段式水壓調節/ 伸縮式機體</p>
<p>功能</p>	<p>IoT+洗劑量自動精準投入/溫水泡洗淨/ nanoe™ X 雙效自動槽洗淨/ 30°C 溫水槽洗淨/濕風循環烘衣/ ECONAVI 智慧節能科技</p>		<p>風量</p>	<p>1.35m³/min</p>	<p>刀頭形式</p>	<p>T 字浮動刀頭</p>	<p>三刀頭</p>	<p>充電方式</p>	<p>懸掛式充電</p>		<p>水流型式</p>	<p>噴射水流</p>
<p>洗衣/ 乾衣容量</p>	<p>17 kg/10 kg</p>	<p>15 kg/10 kg</p>	<p>電壓</p>	<p>110-240 V</p>	<p>刃數</p>	<p>3 枚刃</p>	<p>3 枚刃</p>	<p>充電時間</p>	<p>急速 1 小時</p>		<p>水箱容量</p>	<p>150 mL</p>
<p>尺寸 (寬x深x高)</p>	<p>640x773x1035 mm</p>		<p>尺寸 (寬x深x高)</p>	<p>192x80x 210 mm</p>	<p>使用時間</p>	<p>約 14 日</p>	<p>約 14 日</p>	<p>使用時間</p>	<p>約 22 天(約 90 分鐘)/音波震動 約 11 天(約 45 分鐘)/W 音波震動</p>		<p>使用時間</p>	<p>約 35 秒 (滿水箱)</p>

*各商品詳細規格請上官網查詢。






*參考示意情境。



住建設備類商品

	品名：Global Shower Room 淋浴間 尺寸(寬x高)：900x1200 mm
	品名：C Line 洗面台/一面鏡 規格：依實際空間設計規畫 尺寸：750、900、1000、1200 mm 4種寬度可選
	品名：檯上型洗面盆 尺寸：寬 600 mm，適合各式衛浴空間設計



住建設備類商品

	型號：CHZLKN30WF2T 品名：陶瓷馬桶(水電隱藏) 洗淨方式：超強噴射虹吸式	沖水量：大-4.8L/小-3.0L 尺寸(寬x深x高)： 394x270x180 mm
	型號：DL-RRTK50TWW 品名：溫水洗淨便座(纖薄美型) 規格：瞬熱式	水溫：3 段式 尺寸(寬x深x高)： 400x517x112 mm
	型號：GQ1LYBY22TS/GQ1LYSY22TS 品名：淋浴花灑/淋浴龍頭(風華) 尺寸：高 1260~1750 mm	
	型號：GQ2MY122TS 品名：面盆龍頭(風華) 尺寸(深x高)：133x163.5 mm	

空調空質類商品

	型號：FV-30BU3W 品名：浴室換氣暖風機 尺寸(寬x高x深)：270x180x290 mm
	型號：FV-24JA2W 品名：靜音型換氣扇 尺寸(寬x高x深)：230x180x230 mm

配線類商品

	型號：WTRF5173W/WTRF6101WQ 品名：埋入式電子洗手間開關(通風扇延遲0~約5分鐘·可調整型) (白色)/RISNA SERIES 開關蓋板(1連用)(白色+銅邊)	照明：2A 110V AC 通風扇：1A 110V AC
	型號：WKF2105S 品名：掀蓋式防雨插座(5.5mm ² 絞線用附接地極雙插座)(銀色) 規格：15A 125V AC	

*各商品詳細規格請上官網查詢。

Panasonic 概念體驗館
PoME

Panasonic on My Everything
抱您，並與您一起擁抱美好生活

PoME，發音接近台語「抱你 Phō Lǐ」
也是「Panasonic on My Everything」

來到 PoME，您會驚喜發現...
在日常間所邁開的每一個步伐，
從居家空間、通勤路途、辦公場所到公共領域，
Panasonic 在生活中的每一個場景，都能為您帶來理想的美好提案。
PoME 概念體驗館，與您一起擁抱美好生活
感受 Your New Lifestyle with Panasonic.



圓聚/潔淨/療癒/收納/舒適/感動/樂齡

PoME 館內打造不同主題氛圍的展示空間，
提供您貼身多元的住字空間提案。



空間提案/商品展示

住宅空間/設備 IDEA，完美居家藍圖。



智能製造工廠/交通區域/智慧辦公室/
虛擬攝影棚/智慧店舖

全方位系統解決方案，每個場景與您相遇。



美容家電體驗/廚藝生活體驗

亮麗日常，造型體驗提案；玩味生活，居家星級味蕾饗宴。

PoME 生活提案師擁有完整嚴密訓練，從產品到生活質感風格
都能提供您最專業、完善的生活 IDEA。



01 體感

可實際體驗，親身感受商品的特性。
展示中心工作人員將為顧客做詳細說明。



02 諮詢

傾聽顧客對新居的想法，介紹最適合
顧客的商品，近期已開始與尚未開始建
造住宅的人士輕鬆諮詢。



03 提案

為顧客提供最適合的方案，全面解決
顧客的生活煩惱。



Panasonic 概念體驗館-PoME
02-2721-3033
台北市中正區八德路一段55號1樓
週二~週五 13:00-20:00
週六~週日 11:00-20:00 (週一休館)
<https://pstw.panasonic.com.tw/PoME>

